






国标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30G	GYC46004		0.969




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30G	GYC46036		0.869




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30G	GYC46041		0.805




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30G	GYC46072		0.726




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*60G	GYC46005		1.538




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*60G	GYC46037	1.8	1.451




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*60G	GYC46071		1.432




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30G	GYC46047	1.4	0.787




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40G	GYC46073		0.652



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40G	GYC46002	2.4	1.704



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40G	GYC46025		1.139




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40G	GYC46029		0.919


图中所示基材标准厚度和理论重量仅供参考,实际重量以过磅为准




国标系列支架型材图集




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40.1*40.1G	GYC46035		1.052




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40.1*40.1G	GYC46026		1.052




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*80G	GYC46003	2.4	2.743



名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
60*60G	GYC46070		2.728




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
80*80G	GYC46001	2.4	3.907




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
80*80G	GYC46100		5.214




欧标系列支架型材图集




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*20U	GYC46021		0.46




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*20U	HJG-2512	1.5	0.463




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*20U	GYC46077	1.5	0.533




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*20U	GYC46078	1.8	0.528




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*20U	GYC46079	1.8	0.496




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*40U	GYC46022		0.819




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*20U	GYC46126	1.5	0.463




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
25*25U	GYC46081	2.0	0.7




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
20*50U	GYC46080	1.4	1.166



名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
30*30U	GYC46076		0.771




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
30*30U	GYC46082		0.826




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
30*30U	GYC46063		0.71




欧标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30U	HJG-926		0.889




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30U	GYC46034		0.871




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30U	GYC46023		0.871




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30U	GYC46084		0.876




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30U	GYC46085		0.938




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30U	GYC46083		0.826




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*59.65U	GYC46024		1.466




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*60U	GYC46086		1.487



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*30U	GYC46127	2.0	0.842




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*90U	GYC46087	2.0	2.058




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*120U	GYC46088	2.0	2.79




欧标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*60U	GYC46128	2.0	1.534




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
30*150U	GYC46089		3.262




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	HJG-2028	1.8	1.298




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46045		1.545




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46062		1.229



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46064		0.994




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46075		1.134




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46069		1.244




欧标系列支架型材图集




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*40U	GYC46033		1.287




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*40U	GYC46061		1.545




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*40U	EX-KOR-049		1.602




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*40U	GYC108001		1.503




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*40U	GYC46131	2.8	1.826



名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*40U	GYC46018	1.2	0.902




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*80U	GYC46046		2.716




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
40*80U	GYC46067		2.145




欧标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46074		2.112




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46068		2.171




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46090		2.759



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46091		2.744




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46092		2.744




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
39.9*79.9U	GYC46027		2.36




欧标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*120U	GYC46093		3.9




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*160U	GYC46094		5.385




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46129	1.3	1.54



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46130	1.25	1.232



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46132	1.8	1.289




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46133	1.8	2.206


图中所示基材标准厚度和理论重量仅供参考,实际重量以过磅为准




欧标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46134	2.0	2.967




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46135	2.5	3.298




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*80U	GYC46136	1.8	2.221




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46143	0.9	0.79



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
40*40U	GYC46144	1.5	1.193




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
45*45U	GYC83001	2.0	1.802




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
45*45U	HJG-1664	1.8	1.733




欧标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
50*50U	GYC46096		2.816




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
50*100U	GYC46095		4.85




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
50*50U	GYC46137	1.9	2.410



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
50*50U	GYC46138	1.9	2.462




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
60*60U	GYC46097	2.2	3.511




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
60*90U	GYC46098	2.1	3.465




欧标系列支架型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
60*120U	GYC46099	2.0	4.416



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
60*60U	GYC46139	2.0	2.420




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
80*80U	GYC46065		3.388




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
80*120U	GYC46101		7.346




欧标系列支架型材图集



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
80*160U	GYC46102	2.0	8.013




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
80*80U	GYC46140	2.5	4.747




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
80*80U	GYC46141	5.0	7.046




欧标系列支架型材图集



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
100*100U	GYC46103	5.5	9.645




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
100*100U	GYC46104	5.8	9.521



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
100*100U	GYC46014		9.612




欧标系列支架型材图集




名 称	型 号	壁 厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
160*160U	GYC46145		18.362




支架辅助型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
辅材	HJG-30		1.614




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-76		1.365




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-575		1.103




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-141	3.0	1.417




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-212	2.8	1.425




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-372	2.5	0.734




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG618	2.0	1.258




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-373	2.9	1.532




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-930	2.4	0.749



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-1163	3.0	1.436




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-969	1.2	0.63




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-929	1.7	0.835




支架辅助型材图集




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-963	2.5	2.044




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-961	2.0	1.329




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	GYC46007	1.5	0.742




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-1260		1.089




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	HJG-1261	1.4	0.772



名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	GYC46038	1.1	0.346




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	EX-CA-061	1.5	3.043




名称	型号	壁厚	单重(kg/m)
Name	Profile No.	Thickness	Weight
	EX-CA-034	1.5	3.338




支架辅助型材图集




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
	GYC46006		2.002




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
	GYC05074	2.5	2.397




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
	EX-CA-001	1.5	2.798




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
	HJG-1180	2.4	1.872



名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
	EX-IND-403	1.5	1.136




名称 Name	型号 Profile No.	壁厚 Thickness	单重(kg/m) Weight
	EX-IND-255	1.0	0.169




圆棒

型材代号	∅ (mm)	单位重量 (kg/m)
YB6.35	6.35	0.09
YB6.9	6.9	0.101
YB7.5	7.5	0.12
YB8	8	0.136
YB9.5	9.5	0.191
YB10	10	0.213
YB11.8	11.8	0.295
YB12	12	0.306
YB13.6	13.6	0.392
YB15	15	0.479
YB15.5	15.5	0.509
YB18	18	0.69
YB18.8	18.8	0.749
YB20	20	0.851
YB21	21	0.935
YB22	22	1.03
YB25	25	1.33
YB26	26	1.439
YB28	28	1.669
YB30	30	1.916
YB32	32	2.18
YB35	35	2.607
YB36	36	2.758
YB38	38	3.073
YB40	40	3.405

型材代号	∅ (mm)	单位重量 (kg/m)
YB42	42	3.755
YB45	45	4.310
YB50	50	5.321
YB52	52	5.755
YB54	54	6.206
YB55	55	6.438
YB60	60	7.662
YB65	65	8.993
YB70	70	10.429
YB73	73	11.342
YB75	75	11.972
YB80	80	13.622
YB85	85	15.378
YB90	90	17.24
YB95	95	19.209
YB100	100	21.284
YB105	105	23.466
YB110	110	25.754
YB115	115	28.148
YB120	120	30.649
YB125	125	33.257
YB130	130	35.97
YB135	135	38.791
YB140	140	41.717
YB145	145	44.75


[illegible]



铝排

型材代号	A (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
LP8-1.2	8	1.2	0.025
LP10-1.2	10	1.2	0.033
LP12-1.7	12	1.7	0.055
LP12x3.5	12	3.5	0.114
LP12-6.0	12	6	0.194
LP12-12	12	12	0.398
LP12.7-3.3	12.7	3.3	0.113
LP13.5-3.0	13.5	3	0.11
LP152	15	2	0.084
LP15-3.0	15	3	0.122
LP16x5.3	15.9	5.3	0.227
LP16x5.5	15.9	5.5	0.236
LP16-2.2	16	2.2	0.095
LP17.5-7.0	17.5	7	0.331
LP19-3.0	19	3	0.154
LP19.1-31.75	19.1	31.75	1.643
LP19.1-76.2	19.1	76.2	3.944
LP20-0.9	20	0.9	0.048
LP20-2.0	20	2	0.108
LP20-3.3	20	3.3	0.179
LP20-4.0	20	4	0.217
LP205	20	5	0.27
LP206	20	6	0.324
LP208	20	8	0.432
LP2015	20	15	0.813


型材代号	A (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
LP227	22	7	0.416
LP24.2-2.5	24.2	2.5	0.164
LP25-2	25	2	0.135
LP253	25	3	0.203
LP25-5	25	5	0.338
LP12.7-25.4	25.4	12.7	0.874
LP25.4-31.75	25.4	31.75	2.185
LP25.4-50.8	25.4	50.8	3.497
LP272	27	2	0.146
LP2802	28	2	0.151
LP284	28	4	0.302
LP30-3.0	30	3	0.244
LP30-4.8	30	4.8	0.387
LP305	30	5	0.405
LP3006	30	6	0.488
LP31.75-38.1	31.75	38.1	3.278
LP31.75-50.8	31.75	50.8	4.371
LP32-1.3	32	1.3	0.113
LP32-3.0	32	3	0.259
LP33-3.0	33	3	0.268
LP33.5-1.0	33.5	1	0.09
LP34-3.0	34	3	0.276
LP34.1-6	34.1	6	0.552
LP36-1.5	36	1.5	0.146
LP36-6.0	36	6	0.585



铝排

型材代号	A (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
LP385	38	5	0.513
LP39-2.5	38.75	2.5	0.263
LP403	40	3	0.324
LP404	40	4	0.432
LP40-5	40	5	0.54
LP44.45-44.45	44.45	44.45	5.354
LP45-3.0	45	3	0.366
LP46-3.0	46	3	0.374
LP46.4-2.0	46.4	2	0.251
LP50-3.0	50	3	0.405
LP50-5.0	50	5	0.675
LP50-6	50	6	0.81
LP5012	50	12	1.62
LP5015	50	15	2.025
LP52.5-3.0	52.5	3	0.425
LP5410	54	10	1.458
LP57-4.0	57	4	0.618
LP60-3.0	60	3	0.486
LP60-5	60	5	0.813
LP60-10	60	10	1.626
LP60-24.0	60	24	3.902
LP64.5-3.5	64.5	3.5	0.612
LP65-15	65	15	2.642
LP67-2.0	67	2	0.363
LP68-3.0	68	3	0.553

型材代号	A (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
LP70-4.0	70	4	0.759
LP70-8.0	70	8	1.518
LP70.5-3.0	70.5	3	0.571
LP74.5-2.0	74.5	2	0.404
LP75-1.4	75	1.4	0.283
LP80-2.9	80	2.9	0.626
LP80-6.0	80	6	1.296
LP80-10	80	10	2.16
LP853	85	3	0.689
LP90-5.0	90	5	1.215
LP91-5.0	91	5	1.233
LP94.7-3.0	94.7	3	0.766
LP96-5.0	96	5	1.296
LP97-4.8	97	4.8	1.262
LP97-6	97	6	1.58
LP100-3.0	100	3	0.813
LP100-4	100	4	1.084
LP100x4.3	100	4.3	1.161
LP100-4.5	100	4.5	1.2195
PL100-5	100	5	1.355
PL100-5.5	100	5.5	1.4905
LP100x6.0	100	6	1.62
PL100-6.5	100	6.5	1.7615
PL100-7	100	7	1.897
PL100-7.5	100	7.5	2.0325




铝排

型材代号	A (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
PL100-8	100	8	2.168
PL100-8.5	100	8.5	2.3035
PL100-9	100	9	2.439
PL100-9.5	100	9.5	2.5745
LP100-10	100	10	2.71
PL100-10.5	100	10.5	2.8455
PL100-11	100	11	2.981
PL100-11.5	100	11.5	3.1165
PL100-12	100	12	3.252
PL100-12.5	100	12.5	3.3875
PL100-13	100	13	3.523
PL100-13.5	100	13.5	3.6585
PL100-14	100	14	3.794
PL100-14.5	100	14.5	3.9295
PL100-15	100	15	4.065
PL100-15.5	100	15.5	4.2005
PL100-16	100	16	4.336
LP107-6	107	6	1.74
LP110.5-8.0	110.5	8	2.387
LP112.4-10	112.4	10	3.035
LP117-6	117	6	1.9
LP120-3.0	120	3	0.975
LP120-5	120	5	1.62
LP120-8	120	8	2.602
LP120-10	120	10	3.24


型材代号	A (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
LP120-12	120	12	3.888
LP130-4.0	130	4	1.404
LP13011	130	11	3.861
LP135-6.0	135	6	2.195
LP140-4.0	140	4	1.515
LP145-3.0	145	3	1.179
LP145-6.0	145	6	2.358
LP150-5.0	150	5	2.025
LP150-5.9	150	5.9	2.398
LP163-3	163	3	1.32
LP163-5.0	163.1	5	2.21
LP170-12	170	12	5.528
LP174.5-6	174.5	6	2.84
LP175-2.3	175	2.3	1.091
LP18010	180	10	4.86
LP180-20	180	20	9.756
LP185-8	185	8	3.996
LP191-2.0	191	2	1.031
LP200-20	200	20	10.8
LP203.5x8.2	203.5	8.2	4.505
LP208.1-5	208.1	5	2.82
LP220-10	220	10	5.962
LP220-15	220	15	8.943
LP224.5-6	224.5	6	3.65
LP250x12	250	12	8.13

[illegible]




角铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
JL6.45	6.4	5	1	0.028	JL2015	20	15	2	0.178
JL1010	10	10	1.2	0.061	JL2015	20	15	3	0.26
JL10.810.8	10.8	10.8	0.8	0.045	JL2018	20	18	1	0.1
JL1212	12	12	1	0.062	JL2020	20	20	0.8	0.085
JL1212	12	12	1.6	0.097	JL2020	20	20	1	0.106
JL12.69.4	12.6	9.4	1.4	0.078	JL2020	20	20	1.15	0.121
JL1510	15	10	2	0.125	JL2020	20	20	1.2	0.126
JL1513	15	13	1.1	0.081	JL2020	20	20	1.6	0.167
JL1515	15	15	1.2	0.093	JL2020	20	20	2	0.206
JL1515	15	15	1.5	0.116	JL2020	20	20	2.5	0.253
JL1515	15	15	2	0.151	JL2020	20	20	3	0.301
JL15x10	15	10	3	0.179	JL206	20	6	1.5	0.1
JL15x15	15	15	3	0.22	JL209	20	9	1.5	0.111
JL1704	17	4	1.2	0.064	JL2112	21	12	2	0.168
JL18.510	18.5	10	1.2	0.089	JL2115	21	15	3	0.268
JL1906	19	6	0.8	0.052	JL2212	22	12	2	0.173
JL1919	19	19	1	0.1	JL23.521	23.5	21	1.5	0.174
JL1919	19	19	1.1	0.11	JL2419	24	19	1	0.113
JL1919	19	19	1.5	0.148	JL2419	24	19	2	0.222
JL1919	19	19	1.6	0.157	JL2512	25	12	2	0.189
JL19.0519.05	19.05	19.1	1.5	0.148	JL2515	25	15	1.5	0.157
JL19.0519.05	19.05	19.1	1.8	0.177	JL2515	25	15	2	0.207
JL19.512.5	19.5	12.5	1	0.084	JL2515	25	15	3	0.301
JL2010	20	10	3	0.22	JL2518	25	18	3	0.325
JL2013	20	13	2	0.167	JL2520	25	20	1.6	0.187




角铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
JL2520	25	20	2	0.233	JL3012	30	12	3	0.317
JL2520	25	20	2.45	0.281	JL3014	30	14	2	0.228
JL2520	25	20	2.5	0.287	JL3016	30	16	2	0.238
JL2525	25	25	0.8	0.106	JL3016.5	30	16.5	4	0.461
JL2525	25	25	1.1	0.145	JL3020	30	20	1.2	0.159
JL2525	25	25	1.2	0.158	JL3020	30	20	2	0.259
JL2525	25	25	1.4	0.184	JL3020	30	20	2.5	0.321
JL2525	25	25	2	0.259	JL3020	30	20	3	0.381
JL2525	25	25	2.5	0.321	JL3020	30	20	4	0.499
JL2525	25	25	3	0.402	JL3022	30	22	5	0.637
JL259	25	9	1.5	0.132	JL3023	30	23	3	0.407
JL25.412.7	25.4	12.7	2	0.196	JL3024	30	24	4	0.546
JL25.425.4	25.4	25.4	0.8	0.108	JL3026	30	26	4.5	0.626
JL25.425.4	25.4	25.4	0.9	0.121	JL3030	30	30	1	0.159
JL25.425.4	25.4	25.4	1.5	0.2	JL3030	30	30	1.2	0.191
JL2720	27	20	2	0.244	JL3030	30	30	1.4	0.222
JL2727	27	27	5	0.662	JL3030	30	30	2	0.313
JL2810	28	10	2	0.195	JL3030	30	30	2.5	0.388
JL2818	28	18	1.5	0.181	JL3030	30	30	2.7	0.418
JL2818	28	18	2	0.238	JL3030	30	30	3	0.462
JL2818	28	18	2.5	0.294	JL3030	30	30	4	0.607
JL2818	28	18	3	0.35	JL3030	30	30	5	0.743
JL2825	28	25	2	0.275	JL3030	30	30	5.5	0.809
JL2828	28	28	1	0.149	JL3030	30	30	7	1.002
JL2828	28	28	1.5	0.221	JL3125	31	25	3	0.429




角铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
JL31.75x19.05	31.75	19.1	1.5	0.2	JL3730	37	30	2	0.355
JL3212	32	12	1.3	0.15	JL3737	37	37	3	0.577
JL3215	32	15	3	0.361	JL3815	38	15	2	0.275
JL3224	32	24	3	0.434	JL3815	38	15	3	0.405
JL3225	32	25	2	0.298	JL3819	38	19	2.8	0.41
JL3313	33	13	2	0.238	JL3819	38	19	3	0.438
JL3318	33	18	2	0.266	JL3820	38	20	3	0.447
JL3322	33	22	2	0.286	JL3821.4	38	21.4	1.4	0.217
JL3417	34	17	3	0.411	JL3825	38	25	2.5	0.41
JL34.5x12	34.5	12	2	0.241	JL3825	38	25	2.8	0.455
JL3515	35	15	2	0.259	JL3825	38	25	4	0.637
JL3520	35	20	3	0.421	JL3829	38	29	2	0.351
JL3525	35	25	3	0.462	JL3838	38	38	1.1	0.222
JL3525	35	25	3.5	0.534	JL3838	38	38	2	0.401
JL3525	35	25	4	0.605	JL3838	38	38	3	0.591
JL3528	35	28	4	0.637	JL3838	38	38	6	1.136
JL3535	35	35	1	0.186	JL38.1x25.4	38.1	25.4	2.8	0.453
JL3535	35	35	3	0.545	JL38.1x38.1	38.1	38.1	1.45	0.293
JL3535	35	35	4	0.715	JL38.319	38.3	19	1.6	0.242
JL3623	36	23	4	0.594	JL4012	40	12	1.5	0.205
JL3630	36	30	3	0.512	JL4015	40	15	1.8	0.26
JL3633	36	33	5	0.867	JL4018	40	18	2	0.304
JL36x9	36	9	1.2	0.142	JL4018	40	18	3.9	0.569
JL3710	37	10	2	0.244	JL4018	40	18	4	0.584
JL3727	37	27	2	0.336	JL4020	40	20	3	0.462




角铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
JL4022	40	22	3	0.478	JL4215	42	15	3	0.439
JL4022	40	22	4	0.629	JL4320	43	20	3	0.488
JL4022	40	22	5	0.772	JL4328	43	28	2	0.373
JL4023	40	23	4	0.637	JL4343	43	43	5	1.098
JL4025	40	25	0.8	0.139	JL44.5x16.5	44.5	16.5	1.5	0.241
JL4025	40	25	1.4	0.241	JL4528.5	45	28.5	5	0.925
JL4025	40	25	1.6	0.274	JL4530	45	30	3	0.583
JL4030	40	30	1.2	0.224	JL4535	45	35	5	1.013
JL4030	40	30	1.3	0.242	JL4545	45	45	4	0.947
JL4030	40	30	1.4	0.259	JL4545	45	45	5	1.148
JL4030	40	30	2	0.367	JL4614	46	14	2	0.308
JL4030	40	30	4	0.713	JL4615	46	15.1	4	0.616
JL4030	40	30	4.5	0.799	JL4622	46	22	3	0.527
JL4035	40	35	6	1.118	JL4715	47	15	3	0.48
JL4036	40	36	5	0.962	JL4725	47	25	3	0.559
JL4040	40	40	1.2	0.256	JL47.8x15.9	47.8	15.9	4	0.647
JL4040	40	40	1.6	0.34	JL4814	48	14	4	0.626
JL4040	40	40	1.8	0.381	JL4820	48	20	2	0.361
JL4040	40	40	2.5	0.525	JL4820	48	20	3	0.528
JL4040	40	40	3	0.624	JL4825	48	25	3	0.567
JL4040	40	40	4	0.821	JL5015	50	15	1.2	0.207
JL4040	40	40	6	1.203	JL5018	50	18	4	0.694
JL40x28.5	40	28.5	3	0.531	JL5020	50	20	3	0.543
JL40x31.6	40	31.6	1	0.191	JL5020	50	20	4	0.713
JL4115	41	15	2	0.292	JL5022	50	22	2	0.378




角铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
JL5023	50	23	3	0.569	JL5151	51	51	2.3	0.614
JL5024	50	24	4	0.756	JL5214	52	14	3	0.512
JL5025	50	25	1.4	0.279	JL5238	52	38	2	0.475
JL5025	50	25	1.6	0.317	JL5317	53	17	2	0.367
JL5025	50	25	5	0.949	JL5325	53	25	3	0.608
JL5030	50	30	1.5	0.319	JL53.636.8	53.6	36.8	2	0.479
JL5030	50	30	2	0.421	JL54.5x35	54.5	35	4	0.927
JL5030	50	30	4	0.824	JL5525	55	25	1.5	0.318
JL5030	50	30	5	1.013	JL5530	55	30	2	0.448
JL5034	50	34	4	0.874	JL5550	55	50	2.5	0.692
JL5035	50	35	5	1.08	JL5550	55	50	5	1.365
JL5038	50	38	3	0.696	JL5585	55	85	5	1.843
JL5038	50	38	5	1.125	JL5624	56	24	2.5	0.523
JL5047	50	47	5	1.247	JL5850	58	50	5	1.396
JL5050	50	50	2	0.529	JL5930	59	30	2	0.47
JL5050	50	50	3	0.789	JL5935	59	35	3	0.74
JL5050	50	50	4	1.037	JL6012	60	12	2	0.378
JL5050	50	50	5	1.283	JL6020	60	20	2	0.423
JL5050	50	50	6.5	1.647	JL6020	60	20	3	0.626
JL5050	50	50	15	3.455	JL6030	60	30	4	0.929
JL5065	50	65	5	1.485	JL6030	60	30	5	1.152
JL508	50	8	4	0.575	JL6035	60	35	4	0.987
JL50x26	50	26	4	0.778	JL6040	60	40	2	0.531
JL50.3-30	50.3	30	5	1.016	JL6040	60	40	1.8	0.543
JL50.8x50.8	50.8	50.8	2.7	0.721	JL6040	60	40	3	0.789




角铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
JL6040	60	40	4	1.037	JL8025	80	25	2.5	0.692
JL6045	60	45	2	0.546	JL8025	80	25	3	0.829
JL6060	60	60	4	1.257	JL8040	80	40	3	0.948
JL6060	60	60	5	1.553	JL8050	80	50	2.5	0.864
JL6060	60	60	6	1.847	JL8050	80	50	4	1.361
JL6060	60	60	9	2.712	JL8075	80	75	3	1.231
JL6217	62	17	2	0.417	JL8080	80	80	5	2.1
JL6230	62	30	3	0.724	JL8080	80	80	10	4.065
JL6512	65	12	2.5	0.505	JL80x64	80	64	4	1.518
JL6523.5	65	23.5	4.5	1.024	JL8241	82	41	3	0.976
JL6550	65	50	6	1.766	JL8320	83	20	3	0.813
JL65.4x58	65.4	58	1.8	0.593	JL83.735	83.7	35	3	0.984
JL6933	68.75	33.3	1.8	0.487	JL8438	84	38	4	1.274
JL7025	70	25	3	0.754	JL8529	85	29	4	1.188
JL7025	70	25	4	0.986	JL8530	85	30	4	1.203
JL7050	70	50	5	1.57	JL8575	85	75	6	2.495
JL7233	72	33	4	1.091	JL8820	88	20	6	1.652
JL7523	75	23	3	0.772	JL9030	90	30	2	0.64
JL7530	75	30	6	1.604	JL9030	90	30	3	0.951
JL7540	75	40	5	1.491	JL9050	90	50	8	2.862
JL7575	75	75	1.6	0.643	JL9340	93	40	3	1.057
JL7575	75	75	1.5	0.683	JL97x22	97	22	3	0.943
JL7575	75	75	7	2.703	JL9940	99	40	4	1.463
JL76.260.3	76.2	60.3	2.2	0.796	JL10030	100	30	3	1.033
JL8025	80	25	2	0.558	JL10050	100	50	3	1.191




角铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
JL10060	100	60	5	2.1	JL15335	153	35	3	1.504
JL101.15x53.1	101.15	53.1	2	0.825	JL16550	165	50	6	3.317
JL101.15x53.1	101.15	53.1	2	0.825	JL206156	206	156	6	5.767
JL101.6-25	101.6	25	1.6	0.546	JL246.1x47	246.1	47	3	2.35
JL101.6x101.6	101.6	102	3	1.628	JL20x6	20	6	1.5	0.1
JL101.6x25	101.6	25	1.6	0.546	JL2520	25	20	2	0.233
JL101.6x50.8	101.6	50.8	4.5	1.804	JL2520	25	20	2.45	2.45
JL10215	102	15	2	0.623	JL2818	28	18	3	0.35
JL10598	105	98	4	2.149	JL3030	30	30	3	0.462
JL11045	110	45	4	1.637	JL3710	37	10	2	0.244
JL11060	110	60	4	1.799	JL3825	38	25	2.8	0.455
JL11065	110	65	5	2.303	JL3838	38	38	2	0.432
JL11420.3	114	20.3	2	0.717	JL4015	40	15	3.5	0.488
JL11574	115	74	8	3.924	JL4027	40	27	6	0.992
JL117.9x18.2	117.9	18.2	1.8	0.655	JL4115	41	15	2	0.292
JL11935	119	35	3.5	1.385	JL4335	43	35	2	0.412
JL12030	120	30	6	2.341	JL5018	50	18	4	0.694
JL12040	120	40	2	0.853	JL5030	50	30	4	0.824
JL12550	125	50	5	2.295	JL6550	65	50	6	1.766
JL13025	130	25	3	1.231	JL7055	70	55	3	0.988
JL13040	130	40	8	3.512	JL77.65x45.6	77.6	45.6	2	0.655
JL13785	137	85	1.8	1.07	JL9340	93	40	3	1.057
JL13788	137	88	6	3.561					
JL15025	150	25	2.2	1.038					
JL150x100	150	100	6	3.967					




槽铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
UL812	8	12	1.5	0.114	UL14x40	14	40	3	0.715
UL0820	8	20	1	0.125	UL1515	15	15	1	0.116
UL915	9	15	1.5	0.146	UL1515	15	15	1.5	0.171
UL9.5x9.5	9.5	9.5	0.8	0.058	UL1520	15	20	2	0.275
UL9.53x9.53	9.53	9.53	0.65	0.048	UL1530	15	30	2.5	0.473
UL108	10	8	1.4	0.088	UL15.8x15.8	15.8	15.8	1.4	0.169
UL1010	10	10	0.5	0.039	UL16x9.5	16	9.5	2	0.168
UL1010	10	10	0.8	0.061	UL1616	16	16	1.6	0.196
UL1010	10	10	1	0.076	UL2016	16	20	2	0.282
UL1010	10	10	1.1	0.083	UL1620	16	20	2.5	0.344
UL10x10.5	10	10.5	1.5	0.113	UL1635.5	16	35.5	2	0.435
UL1012	10	12	1	0.086	UL1625	16	25	2.5	0.413
UL11x16	11	16	1	0.111	UL1715	17	15	2	0.232
UL11.6x19	11.6	19	1	0.129	UL1738	17	38	2	0.481
UL11.820	11.8	20	2	0.259	UL17.9X15	17.9	15	1.2	0.148
UL1212	12	12	0.6	0.056	UL1810	18	10	2	0.183
UL1212	12	12	1	0.092	UL1810.5	18	10.5	1.2	0.118
UL1220	12	20	0.8	0.109	UL1818	18	18	2.5	0.353
UL12.39.3	12.6	9.3	2.2	0.159	UL1820	18	20	1	0.152
UL12.7x12.7	12.7	12.7	0.8	0.079	UL1820	18	20	2	0.293
UL12.7x12.7	12.7	12.7	0.9	0.089	UL1825	18	25	2	0.347
UL13.3x25	13.3	25	2	0.267	UL18X40	18	40	3	0.715
UL14X8.0	14	8	1.5	0.134	UL18.5x18.5	18.5	18.5	1.2	0.171
UL1411.4	14	11.4	2	0.178	UL18.540	18.5	40	1.2	0.311
UL2014	14	20	1.8	0.246	UL1911	19	11	1.2	0.125




槽铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
UL1919	19	19	1.2	0.177	UL2533	25	33	3	0.691
UL1948	19	48	1.8	0.541	UL2534	25	34	2	0.481
UL2010	20	10	2	0.198	UL2540	25	40	1.2	0.332
UL2018	20	18	2	0.281	UL25.1x40	25.1	40	4	1.053
UL2020	20	20	1.2	0.187	UL25.4x23.8	25.4	23.8	1.85	0.341
UL2020	20	20	2	0.304	UL2620	25.6	19.8	1.4	0.235
UL2025	20	25	2	0.4	UL2620	26	20	2	0.335
UL2010	20	10	1.4	0.141	UL2625	26	25	2.5	0.481
UL20.912	20.9	12	1.2	0.138	UL26.5x30	26.5	30	3	0.654
UL2218	22	18	3	0.423	UL2724	27	24	1.5	0.291
UL2220	22	20	2	0.312	UL2820	27.5	20	1.1	0.194
UL22.630	22.6	30	1.8	0.384	UL2832	28	32	4	0.907
UL23X35	23	35	3	0.707	UL2841.5	28	41.5	3	0.851
UL23.512	23.5	12	2.5	0.287	UL28x23.1	28	23.1	3	0.594
UL2414	24	14	0.8	0.109	UL28.7x12.7	28.7	12.7	1.85	0.246
UL2420	24	20	1	0.168	UL28.823	28.8	23	3	0.559
UL2424	24	24	1.2	0.226	UL2925	29	25	3	0.593
UL2427	24	27	2	0.384	UL29.520	29.5	20	2	0.355
UL2430	24	30	2	0.432	UL3010	30	10	1	0.13
UL2508	25	8	2	0.202	UL3015	30	15	1	0.157
UL2512	25	12	1	0.127	UL3015	30	15	1.3	0.201
UL2515	25	15	1	0.145	UL3018	30	17.5	1	0.17
UL2520	25	20	1.2	0.203	UL30x20	30	20	2	0.358
UL25x24.5	25	24.5	4	0.713	UL3025	30	25	1.2	0.251
UL2533	25	33	2.7	0.626	UL3025	30	25	2	0.412




槽铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
UL3026	30	26	1.2	0.258	UL4020	40	20	1	0.211
UL30x30	30	30	2	0.466	UL4020	40	20	1.6	0.336
UL30x30	30	30	3	0.683	UL4020	40	20	2.5	0.506
UL3035	30	35	1.5	0.373	UL40x30	40	30	1	0.266
UL3040	30	40	3	0.846	UL40x30	40	30	2	0.52
UL31.4x30	31.4	30	2.5	0.583	UL4040	40	40	3	0.923
UL32.2x70	32.2	70	4	1.773	UL4040	40	40	4	1.214
UL3325	33	25	4	0.81	UL4050	40	50	4	1.431
UL33.4x30	33.4	30	3	0.711	UL41.15x20	41.15	20	2	0.417
UL34x20	34	20	1.2	0.233	UL41.5x20	41.5	20	1.6	0.34
UL3420	34	20	2	0.378	UL41.7-30	41.7	30	3	0.784
UL3425	34	25	2	0.434	UL4230	42	30	3	0.778
UL3429	34	29	1.5	0.362	UL4237	42	37	1.5	0.458
UL35.130	35.1	30	3	0.724	UL4240	42	40	4	1.236
UL36x33	36	33	3	0.778	UL4242	42	42	3	0.976
UL36X93.6	36	93.6	6	3.364	UL4320	43	20	1	0.219
UL3740	36.5	40	3	0.89	UL4320	43	20	1.3	0.282
UL3717	37	17	2	0.362	UL43x30	43	30	1.5	0.407
UL3723	37	23	1.2	0.261	UL4370	43	70	3	1.434
UL3726	37	26	3	0.675	UL4410	44	10	2	0.325
UL3742	37	42	1.5	0.478	UL44.75-24.85	44.75	24.9	2	0.494
UL3780	37	80	3	1.553	UL45x30	45	30	2	0.547
UL3730	37.4	30	1.2	0.308	UL4541	45	41	1.5	0.504
UL38.5x40	38.5	40	3	0.915	UL4545	45	45	1.2	0.43
UL39x52	39	52	2	0.753	UL4545	45	45	4	1.372




型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
UL4540	45	40	3.9	1.234	UL54x40	54	40	5	1.68
UL45.8x30	45.8	30	4	1.06	UL5463	54	63	2	0.954
UL4610	46	10	1	0.173	UL5525	55	25	1	0.278
UL4625	46	25	2.5	0.614	UL5538	55	38	4	1.328
UL4631	46	31	1.5	0.427	UL5550	55	50	2	0.815
UL46x33	46	33	3	0.862	UL5560	55	60	1.2	0.559
UL4643	46	43	2.5	0.913	UL5640	56	40	3	1.057
UL46.5x34.5	46.5	34.5	3	0.89	UL56.5x20	56.5	20	2.0	0.501
UL4816	48	16	2	0.41	UL56.8-40	56.8	40	6	2.019
UL4816	48	16	3.5	0.69	UL5740	57	40	2	0.718
UL4850	48	50	5	1.863	UL57.2x9.7	57.2	9.7	1.85	0.359
UL4922	48.5	22	2	0.476	UL57.6X50	57.6	50	3	1.233
UL4919	49	19	1.2	0.274	UL5830	58	30	4	1.192
UL5020	50	20	3	0.683	UL58.5x30	58.5	30	3	0.915
UL5030	50	30	5	1.35	UL59.5X25	59	25	4	1.1
UL5034	50	34	3	0.911	UL59x40	59	40	5	1.748
UL5044.5	50	44.5	4	1.48	UL59x50	59	50	4	1.637
UL5048.5	50	48.5	1.5	0.589	UL5940	59	40	4	1.415
UL50.416	50.4	16	1	0.218	UL6018	60	18	6	1.361
UL5125	51	25	3.2	0.823	UL6030	60	30	2.8	0.864
UL51.9-45	51.9	45	3.35	1.223	UL6035	60	35	3.5	1.162
UL5223	52	23	2	0.508	UL6040	60	40	5	1.755
UL53.5x30	53.5	30	3	0.874	UL6042	60	42	4	1.469
UL53.6X50	53.6	50	4	1.578	UL6052	60	52	3	1.282
UL5425	54	25	1.8	0.49	UL6060	60	60	3	1.415




槽铝

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
UL60x28.5	60	28.5	1.5	0.463	UL7625	76	25	1	0.335
UL60.9x30	60.9	30	3	0.934	UL7625	76	25	1.05	0.351
UL6220	62	20	2	0.531	UL78.4x38	78.4	38	1.2	0.492
UL62x50	62	50	4	1.669	UL79.6x19	79.6	19	1	0.312
UL6325	63	25	1.5	0.446	UL8015	80	15	1	0.295
UL63.5x50	63.5	50	4	1.677	UL8020	80	20	1	0.319
UL6415	64	15	1.5	0.37	UL8020	80	20	1.2	0.381
UL6450	64	50	5	2.079	UL8025	80	25	1	0.346
UL6510	65	10	1.1	0.246	UL8028	80	28	3	1.057
UL6511	65	11	1.5	0.341	UL8040	80	40	2.2	0.928
UL6515	65	15	2	0.491	UL8065	80	65	4	2.19
UL6540	65	40	4	1.485	UL8070	80	70	2.5	1.457
UL6545	65	45	3	1.207	UL80x72	80	72	3	1.772
UL6548	65	48	1.5	0.642	UL80100	80	100	3	2.228
UL6822	68	22	2	0.585	UL80.6-59	80.6	59	5	2.546
UL69.4x29	69.4	29	3	0.986	UL8325	83	25	1	0.354
UL7013	70	13	2	0.499	UL8355	83	55	8	3.866
UL7025	70	25	1	0.319	UL8325	83	25	1	0.354
UL70x25	70	25	3	0.927	UL84.235	84.2	35	3.5	1.291
UL7030	70	30	3	1.004	UL8527	85	27	3	1.081
UL70.540	70.5	40	4	1.545	UL8865	88	65	2	1.16
UL7150	71	50	3	1.337	UL8954.5	89	54.5	2.5	1.308
UL71.525	71.5	25	4	1.23	UL9021	90	21	1.8	0.624
UL7250	72	50	3	1.345	UL9030	90	30	3	1.17
UL7430	74	30	3	1.041	UL9065	90	65	4	2.569




型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
UL9235	92	35	2.5	1.064	UL11540	115	40	5	2.507
UL92.5x50	92.5	50	4	1.993	UL12030	120	30	3	1.415
UL9320	93	20	3	1.033	UL122x50	122	50	6	3.415
UL9355	93	55	8	4.08	UL124.2x10	124.2	10	3	1.116
UL9435	94	35	2.5	1.073	UL13043	130	43	2	1.149
UL94x50	94	50	4	2.016	UL14050	140	50	1.5	0.96
UL9420	94	20	3	1.041	UL14430	143.6	30	1.8	0.971
UL9512	95	12	2.5	0.77	UL159.5x40	159.5	40	5	3.11
UL10020	100	20	1.2	0.446	UL162x22	162	22	2.5	1.357
UL10020	100	20	2	0.734	UL16268	162	68	4	3.144
UL10020	100	20	3	1.089	UL183.4x10	183.4	10	2.5	1.335
UL10035	100	35	2	0.896	UL211x43	211	43	6	4.634
UL10050	100	50	3	1.571	UL293120	293	120	6	8.471
UL10050	100	50	4.5	2.329	UL372x30	372	30	4	4.596
UL100100	100	100	2.3	1.841					
UL100100	100	100	2.3	1.841					
UL10410	104	10	1.1	0.362					
UL105x80	105	80	4	2.786					
UL10849	108	49	2	1.091					
UL10859	108	59	5	2.916					
UL11010	110	10	2	0.683					
UL11060	110	60	2	1.22					
UL11060	110	60	2	1.22					
UL11535	115	35	1.2	0.592					
UL11535	115	35	1.3	0.64					




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG8. 8x8. 2	8. 8	8. 2	1. 2	0. 095	FG1608	16	8	1. 1	0. 13
FG1010	10	10	1. 2	0. 114	FG1611	16	11	1. 5	0. 194
FG106	10	6	0. 8	0. 062	FG1613	16	13	1. 1	0. 16
FG107	10	7	1	0. 081	FG1615	16	15	1	0. 157
FG1208	12	8	0. 7	0. 07	FG1616	16	16	1. 1	0. 177
FG1212	12	12	1	0. 119	FG1616	16	16	1. 5	0. 235
FG1214	12	14	0. 7	0. 093	FG1809	18	9	1	0. 135
FG12x8	12	8	1. 2	0. 114	FG1810	18	10	2	0. 26
FG12. 712. 7	12. 7	12. 7	1. 15	0. 143	FG1812	18	12	0. 7	0. 108
FG1309	13	9	0. 8	0. 088	FG1812	18	12	1. 2	0. 18
FG1313	13	13	3	0. 324	FG1818	18	18	3	0. 486
FG13. 5x10. 4	13. 5	10. 4	2	0. 215	FG184. 5	18	4. 5	1	0. 111
FG1114	14	11	0. 7	0. 09	FG18x4. 5	18	4. 5	1	0. 111
FG1410	14	10	0. 6	0. 074	FG1915	19	15	1. 5	0. 252
FG1410	14	10	0. 7	0. 085	FG1919	19	19	1	0. 195
FG1410	14	10	1. 2	0. 14	FG19x12. 7	19	12. 7	1. 4	0. 219
FG1506	15	6	0. 8	0. 084	FG2006	20	6	1	0. 13
FG1510	15	10	0. 8	0. 101	FG2008	20	8	1	0. 14
FG1510	15	10	1. 4	0. 168	FG2010	20	10	1. 1	0. 165
FG1512. 2	15	12. 2	1	0. 136	FG2010	20	10	1. 1	0. 165
FG1515	15	15	1. 5	0. 22	FG2010	20	10	2	0. 282
FG1515	15	15	1. 5	0. 22	FG2011	20	11	0. 7	0. 112
FG15. 8-11. 6	15. 8	11. 6	0. 8	0. 111	FG2012	20	12	1	0. 162
FG15. 8-11. 6	15. 8	11. 6	1. 4	0. 186	FG2015	20	15	0. 95	0. 17
FG1608	16	8	0. 9	0. 108	FG2015	20	15	1. 5	0. 26




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG2015	20	15	2	0.335	FG2508	25	8	0.8	0.136
FG2020	20	20	0.6	0.127	FG2510	25	10	1.1	0.195
FG2020	20	20	0.6	0.127	FG2512	25	12	1	0.189
FG2020	20	20	1	0.205	FG2513	25	13	0.65	0.129
FG2020	20	20	1.2	0.245	FG2515	25	15	1.4	0.281
FG2020	20	20	1.4	0.282	FG2515	25	15	1.5	0.3
FG2020	20	20	1.5	0.3	FG2515	25	15	2	0.39
FG2020	20	20	1.6	0.318	FG2515	25	15	2	0.39
FG2020	20	20	1.7	0.336	FG2515	25	15	3	0.551
FG2020	20	20	1.8	0.354	FG2520	25	20	1	0.232
FG2020	20	20	1.9	0.371	FG2525	25	25	0.7	0.184
FG2020	20	20	1.95	0.382	FG2525	25	25	0.8	0.209
FG2020	20	20	2	0.389	FG2525	25	25	1	0.26
FG206	20	6	0.8	0.106	FG2525	25	25	1.2	0.308
FG20x15	20	15	1.2	0.212	FG2525	25	25	1.5	0.382
FG20x5.8	20	5.8	0.8	0.105	FG2525	25	25	1.6	0.404
FG20.613.6	20.6	13.6	1.4	0.238	FG2525	25	25	2	0.497
FG20.6x13.6	20.6	13.6	1.4	0.238	FG2525	25	25	2.5	0.61
FG2121	21	21	2.5	0.5	FG25x20	25	20	2.0	0.443
FG2212	22	12	0.6	0.106	FG25x7.8	25	7.8	0.8	0.135
FG22.7-22.7	22.7	22.7	0.6	0.16	FG25.4x12.7	25.4	12.7	0.65	0.131
FG2412	24	12	2	0.347	FG25.4x25.4	25.4	25.4	0.7	0.189
FG2412	24	12	2	0.347	FG2620	26	20	2	0.455
FG2415	24	15	1	0.199	FG2620	26	20	2	0.455
FG2417	24	17	1.2	0.251	FG12725	27	25	2	1.685




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG2720	27	20	2	0.464	FG3022	30	22	1	0.27
FG27.5x16	27.5	16	1.5	0.329	FG3025	30	25	1.2	0.341
FG2813	28	13	2.5	0.486	FG3025	30	25	3	0.803
FG2814	28	14	1.1	0.239	FG3030	30	30	0.9	0.283
FG2816	28	16	2	0.432	FG3030	30	30	1.0	0.313
FG2824	28	24	3	0.745	FG3030	30	30	1.1	0.343
FG2828	28	28	1.5	0.429	FG3030	30	30	1.3	0.404
FG28.515	28.5	15	1.2	0.267	FG3030	30	30	1.5	0.462
FG28.5x15	28.5	15	1.2	0.267	FG3030	30	30	2.0	0.605
FG2926	29	26	1.5	0.421	FG3030	30	30	3.0	0.875
FG3006	30	6	0.8	0.149	FG30-8.8	30	8.8	0.8	0.161
FG3010	30	10	0.6	0.126	FG30x17	30	17	1.1	0.267
FG3010	30	10	1.2	0.244	FG30x30	30	30	1.2	0.375
FG3010	30	10	1.3	0.264	FG3117	31	17	1.5	0.365
FG3012	30	12	1.0	0.216	FG3124	31	24	2.0	0.553
FG3015	30	15	0.95	0.221	FG31.831.8	31.8	31.8	1.3	0.428
FG3015	30	15	1	0.232	FG3215	32	15	1.0	0.243
FG3017	30	17	3	0.667	FG3215	32	15	1.2	0.289
FG3020	30	20	0.8	0.209	FG3225	32	25	1.2	0.355
FG3020	30	20	1.0	0.259	FG3232	32	32	1.4	0.464
FG3020	30	20	1.2	0.308	FG32x32	32	32	1.5	0.496
FG3020	30	20	1.4	0.358	FG32.5x12	32.5	12	1.5	0.336
FG3020	30	20	1.5	0.382	FG32.5x25	32.5	25	2	0.58
FG3020	30	20	1.8	0.451	FG3330	33	30	1.2	0.394
FG3020	30	20	2	0.497	FG33x20	33	20	1.2	0.329




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG3414.5	34	14	1.5	0.37	FG3825	38	25	0.8	0.265
FG3420	34	20	2	0.542	FG3825	38	25	1	0.329
FG3433	34	33	0.8	0.288	FG3825	38	25	1.2	0.393
FG34x14.5	34	14.5	1.5	0.37	FG3825	38	25	1.5	0.486
FG3510	35	10	1.4	0.32	FG3825	38	25	1.8	0.577
FG3515	35	15	2	0.499	FG3825	38	25	2	0.64
FG3520	35	20	1.2	0.341	FG3835	38	35	3	1.085
FG3525	35	25	1.5	0.463	FG3838	38	38	0.7	0.283
FG3525	35	25	1.5	0.463	FG3838	38	38	0.9	0.362
FG3530	35	30	1.4	0.472	FG3838	38	38	0.9	0.362
FG3530	35	30	1.4	0.472	FG3838	38	38	1.1	0.438
FG3530	35	30	1.5	0.504	FG3838	38	38	1.2	0.477
FG3530	35	30	1.5	0.504	FG3838	38	38	1.4	0.553
FG3535	35	35	1.2	0.438	FG3838	38	38	1.8	0.704
FG35x20	35	20	3	0.797	FG3838	38	38	2	0.78
FG3612	36	12	2	0.473	FG38x25	38	25	1.4	0.457
FG3629	36	29	2	0.659	FG38.1x25.4	38.1	25.4	0.7	0.237
FG36x18.7	36	18.7	1.5	0.42	FG38.1x38.1	38.1	38.1	0.7	0.286
FG36.318	36.3	18	1.5	0.417	FG3929	39	29	1.4	0.495
FG3717	37	17	1.5	0.418	FG39.5x39.5	39.5	39.5	5	1.87
FG3730	37	30	1.2	0.42	FG1040	40	10	1.4	0.357
FG37.5x17	37.5	17	1.5	0.418	FG4010	40	10	1	0.26
FG3816	38	16	1.2	0.336	FG4010	40	10	1.2	0.308
FG3825	38	25	0.6	0.2	FG4015	40	15	1.2	0.341
FG3825	38	25	0.7	0.234	FG4020	40	20	0.8	0.252




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG4020	40	20	1	0.313	FG4040	40	40	1.5	0.624
FG4020	40	20	1.2	0.373	FG4040	40	40	1.8	0.743
FG4020	40	20	1.4	0.432	FG4040	40	40	2	0.821
FG4020	40	20	1.5	0.462	FG4040	40	40	2.2	0.898
FG4020	40	20	2	0.607	FG4040	40	40	2.25	0.917
FG4020	40	20	2.5	0.743	FG4040	40	40	2.5	1.013
FG4020	40	20	3	0.875	FG4040	40	40	3	1.199
FG4022	40	22	1	0.324	FG4040	40	40	4	1.561
FG4023	40	23	1	0.329	FG4055	40	55	3	1.447
FG4023	40	23	2.5	0.783	FG40x25	40	25	2.5	0.81
FG4025	40	25	1.2	0.407	FG40x30	40	30	1.2	0.44
FG4025	40	25	1.35	0.456	FG40x30	40	30	1.8	0.648
FG4025	40	25	2	0.661	FG40x40	40	40	1.85	0.765
FG4025	40	25	3	0.959	FG40.318	40.3	18	1.5	0.45
FG4028	40	28	1.4	0.495	FG4116.5	41	16.5	1	0.301
FG4030	40	30	1	0.367	FG4122	41.2	22	1	0.332
FG4030	40	30	1.4	0.508	FG4218	42	18	1.2	0.375
FG4030	40	30	2	0.713	FG4220	42	20	1.3	0.419
FG4030	40	30	3	1.041	FG4226	42	26	1.5	0.527
FG4030	40	30	4	1.339	FG4231	42	31	1.5	0.567
FG4034	40	34	2	0.759	FG42.533	42.5	33	1.2	0.474
FG4040	40	40	0.9	0.38	FG42.533	42.5	33	1.2	0.474
FG4040	40	40	1	0.423	FG4320	43	20	2	0.639
FG4040	40	40	1.2	0.503	FG4330	43	30	1.2	0.459
FG4040	40	40	1.4	0.584	FG4330	43	30	3	1.089




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG4410	44	10	1.4	0.387	FG4545	45	45	1.7	0.798
FG4444	44	44	1.5	0.689	FG4545	45	45	2	0.932
FG4444	44	44	3	1.33	FG45x20	45	20	0.8	0.275
FG44x19	44	19	2	0.637	FG45x20	45	20	1.3	0.44
FG44.45-44.45	44.45	44.45	0.7	0.331	FG4625	46	25	1.2	0.446
FG44.45-44.45	44.45	44.45	0.8	0.379	FG4646	46	46	1.4	0.677
FG44.45-44.45	44.45	44.45	1.6	0.74	FG4646	46	46	2.5	1.17
FG44.5x25.4	44.5	25.4	0.7	0.262	FG46x16	46	16	1.4	0.448
FG44.5x44.5	44.5	44.5	0.7	0.331	FG4730	47	30	1	0.407
FG44.5x44.5	44.5	44.5	0.8	0.379	FG4730	47	30	1.2	0.485
FG44.5x44.5	44.5	44.5	1.6	0.74	FG4747	47	47	1	0.499
FG4515	45	15	1.2	0.375	FG47x14	47	14	1.5	0.47
FG4520	45	20	1.15	0.391	FG4820	48	20	1.2	0.427
FG4520	45	20	1.4	0.472	FG4827.5	48	27.5	2	0.772
FG4522	45	22	1	0.351	FG48.5x20	48.5	20	2	0.697
FG4525	45	25	0.7	0.26	FG4949	49	49	1.5	0.77
FG4525	45	25	1.5	0.545	FG5010	50	10	0.8	0.253
FG4525	45	25	2	0.715	FG5010	50	10	1.5	0.461
FG4530	45	30	1.4	0.548	FG5010	50	10	1.5	0.461
FG4530	45	30	1.2	0.472	FG5015	50	15	1.2	0.406
FG4532	45	32	2	0.791	FG5015	50	15	1.5	0.504
FG4545	45	45	0.7	0.336	FG5015	50	15	1.5	0.504
FG4545	45	45	1.1	0.522	FG5020	50	20	1.4	0.508
FG4545	45	45	1.4	0.659	FG5020	50	20	1.5	0.543
FG4545	45	45	1.5	0.705	FG5020	50	20	2	0.715




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG5021	50	21	2	0.726	FG5040	50	40	1.15	0.545
FG5025	50	25	0.7	0.278	FG5040	50	40	1.5	0.707
FG5025	50	25	0.8	0.317	FG5040	50	40	1.7	0.798
FG5025	50	25	1	0.394	FG5040	50	40	2	0.929
FG5025	50	25	1.2	0.47	FG5040	50	40	4	1.771
FG5025	50	25	1.3	0.51	FG5042	50	42	2.5	1.179
FG5025	50	25	1.4	0.548	FG5044	50	44	0.7	0.351
FG5025	50	25	1.6	0.623	FG5045	50	45	2	0.986
FG5025	50	25	1.8	0.694	FG5046.8	50	46.8	1.3	0.661
FG5025	50	25	2	0.767	FG5047	50	47	1.4	0.712
FG5025	50	25	2.6	0.98	FG5050	50	50	1	0.529
FG5025	50	25	2.7	1.015	FG5050	50	50	1.15	0.607
FG5030	50	30	1	0.423	FG5050	50	50	1.2	0.632
FG5030	50	30	1.2	0.503	FG5050	50	50	1.4	0.735
FG5030	50	30	1.4	0.584	FG5050	50	50	1.5	0.786
FG5030	50	30	1.5	0.626	FG5050	50	50	1.6	0.839
FG5030	50	30	1.7	0.703	FG5050	50	50	1.8	0.94
FG5030	50	30	2	0.821	FG5050	50	50	1.85	0.966
FG5030	50	30	2.5	1.013	FG5050	50	50	2	1.037
FG5030	50	30	2.9	1.162	FG5050	50	50	2.5	1.283
FG5030	50	30	3	1.203	FG5050	50	50	2.85	1.457
FG5035	50	35	1.5	0.667	FG5050	50	50	2.9	1.475
FG5035	50	35	3	1.28	FG5050	50	50	3	1.523
FG5038	50	38	3	1.328	FG5050	50	50	4	1.987
FG5038	50	38	3	1.4	FG5050	50	50	5	2.439




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG5050	50	50	5	2.439	FG5555	55	55	2	1.149
FG5050	50	50	6	2.862	FG5555	55	55	3.5	1.954
FG50x20	50	20	1.2	0.44	FG55x20	55	20	1	0.396
FG50x23	50	23	2	0.748	FG5622	56	22	0.7	0.29
FG50x25	50	25	1.85	0.715	FG22.7-22.7	57	32	0.6	0.16
FG50x40	50	40	1.2	0.57	FG5740	57	40	1.25	0.638
FG5151	51	51	1.3	0.706	FG57x24.6	57	24.6	1.5	0.639
FG5219	52	19	1.5	0.553	FG57.557.5	57.5	57.5	1.6	0.97
FG5222	52	22	1.2	0.466	FG5858	58	58	2	1.214
FG5454	54	54	3	1.652	FG58x25	58	25	2	0.856
FG5520	55	20	1.4	0.548	FG6010	60	10	1.2	0.44
FG5520	55	20	2	0.767	FG6015	60	15	1.2	0.47
FG5520	55	20	3	1.122	FG6015	60	15	2	0.767
FG5525	55	25	1.4	0.584	FG6019.5	60	19.5	2.5	1.006
FG5525	55	25	2	0.821	FG6020	60	20	1.2	0.505
FG5530	55	30	1.2	0.535	FG6020	60	20	1.4	0.586
FG5530	55	30	1.4	0.621	FG6020	60	20	1.5	0.624
FG5535	55	35	1	0.477	FG6020	60	20	2	0.821
FG5535	55	35	2	0.932	FG6025	60	25	1.2	0.535
FG5540	55	40	2	0.986	FG6025	60	25	1.5	0.664
FG5540	55	40	3	1.447	FG6025	60	25	2	0.875
FG5550	55	50	1.2	0.665	FG6030	60	30	1	0.477
FG5550	55	50	1.5	0.829	FG6030	60	30	1.2	0.57
FG5555	55	55	1.2	0.7	FG6030	60	30	1.4	0.662
FG5555	55	55	1.4	0.81	FG6030	60	30	1.5	0.705




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG6030	60	30	1.8	0.843	FG6060	60	60	2	1.253
FG6030	60	30	2	0.932	FG6060	60	60	2.3	1.439
FG6030	60	30	2.5	1.148	FG6060	60	60	2.5	1.553
FG6030	60	30	3	1.361	FG6060	60	60	3	1.847
FG6033	60	33	2.3	1.102	FG6060	60	60	3.85	2.343
FG6040	60	40	1	0.529	FG6060	60	60	4	2.428
FG6040	60	40	1.2	0.632	FG6060	60	60	5	2.981
FG6040	60	40	1.4	0.735	FG60x15	60	15	1.4	0.548
FG6040	60	40	1.8	0.94	FG60.5x20	60.5	20	1.4	0.59
FG6040	60	40	2	1.037	FG61.561.5	61.5	61.5	1.3	0.845
FG6040	60	40	2.3	1.189	FG6262	62	62	1.8	1.175
FG6040	60	40	3	1.523	FG6312	63	12	1.5	0.583
FG6040	60	40	4	1.987	FG6345	63	45	1.5	0.854
FG6040	60	40	1.4	0.735	FG6350	63	50	2.5	1.463
FG6044	60	44	1.5	0.818	FG6420	64	20	1.4	0.616
FG6048	60	48	3	1.659	FG6420	64	20	2	0.867
FG6050	60	50	1.3	0.754	FG6444	64	44	1.2	0.684
FG6050	60	50	2	1.149	FG64x35	64	35	1	0.526
FG6050	60	50	2.5	1.418	FG64.5x25	64.5	25	1.2	0.566
FG6050	60	50	3	1.691	FG6520	65	20	1.2	0.535
FG6055	60	55	1.4	0.848	FG6520	65	20	2	0.878
FG6060	60	60	1.1	0.7	FG6522	65	22	1.2	0.55
FG6060	60	60	1.3	0.824	FG6522	65	22	1.2	0.617
FG6060	60	60	1.5	0.948	FG6625	66	25	1.5	0.715
FG6060	60	60	1.8	1.136	FG6525	65	25	2	0.929




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG6535	65	35	1	0.531	FG6848	68	48	1.4	0.859
FG6535	65	35	2	1.041	FG7010	70	10	1.2	0.505
FG6535	65	35	2	1.041	FG7010	70	10	1.5	0.624
FG6540	65	40	1.2	0.667	FG7015	70	15	2	0.878
FG6545	65	45	1.2	0.7	FG7016	70	16	1	0.454
FG6545	65	45	1.5	0.87	FG7016	70	16	1.2	0.542
FG6550	65	50	1.1	0.67	FG7020	70	20	1.5	0.707
FG6555	65	55	1.4	0.886	FG7020	70	20	2	0.932
FG6555	65	55	2.5	1.55	FG7025	70	25	1	0.502
FG6565	65	65	1.2	0.931	FG7025	70	25	1.4	0.697
FG6565	65	65	2.5	1.688	FG7025	70	25	1.5	0.748
FG6565	65	65	3.2	2.144	FG7025	70	25	2	0.986
FG65x25	65	25	1.4	0.662	FG7030	70	30	1.4	0.819
FG65x30	65	30	1.2	0.602	FG7030	70	30	2	1.041
FG65x30	65	30	1.5	0.748	FG7030	70	30	2	1.041
FG65x35	65	35	1.9	0.991	FG7030	70	30	2.5	1.283
FG65x40	65	40	1.4	0.775	FG7035	70	35	2	1.095
FG65x40	65	40	1.5	0.829	FG7040	70	40	2	1.149
FG65x45	65	45	2	1.149	FG7040	70	40	2.5	1.423
FG6625	66	25	1	0.481	FG7040	70	40	4	2.203
FG6625	66	25	1	0.481	FG7044	70	44	1	0.605
FG6625	66	25	1.5	0.715	FG7044	70	44	1.85	1.106
FG6755	67	55	2	1.279	FG7045	70	45	1.5	0.907
FG67.5x25.4	67.5	25.4	1.3	0.634	FG7050	70	50	1.2	0.762
FG6837	68	37	2	1.091	FG7050	70	50	1.4	0.889




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG7050	70	50	2	1.257	FG7525	75	25	0.85	0.451
FG7050	70	50	2.1	1.31	FG7525	75	25	1.2	0.632
FG7050	70	50	3	1.87	FG7525	75	25	2	1.037
FG7060	70	60	1.2	0.827	FG7525	75	25	3	1.529
FG7060	70	60	1.4	0.965	FG7530	75	30	1	0.558
FG7070	70	70	1.4	1.041	FG7530	75	30	2	1.095
FG7070	70	70	1.6	1.182	FG7535	75	35	2	1.149
FG7070	70	70	2	1.474	FG7540	75	40	2	1.199
FG7070	70	70	3	2.171	FG7545	75	45	0.9	0.574
FG7070	70	70	5	3.523	FG7545	75	45	1.4	0.889
FG7070	70	70	5	3.523	FG7550	75	50	1.2	0.797
FG70x40	70	40	1.2	0.7	FG7550	75	50	1.2	0.797
FG70x45	70	45	1.3	0.792	FG7550	75	50	2	1.312
FG70x60	70	60	3	2.016	FG7555	75	55	1.5	1.033
FG71.530	71.5	30	1.5	0.798	FG7560	75	60	2.5	1.762
FG7260	72	60	2	1.382	FG7560	75	60	2.5	1.762
FG7323	73	23	0.8	0.408	FG7575	75	75	1.4	1.117
FG7323	73	23	0.9	0.458	FG7575	75	75	2	1.583
FG7323	73	23	1.05	0.532	FG75x50	75	50	1.4	0.927
FG7323	73	23	1.2	0.607	FG7625	76	25	0.8	0.429
FG7372	73	72	3	2.26	FG7625	76	25	1	0.535
FG7420	74	20	1.5	0.737	FG7625	76	25	1.1	0.587
FG7446	74	46	1.2	0.762	FG7625	76	25	1.2	0.639
FG7520	75	20	2.5	1.215	FG7625	76	25	1.4	0.742
FG7525	75	25	0.7	0.374	FG7625	76	25	1.5	0.794




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG7625	76	25	2	1.048	FG8020	80	20	2.5	1.283
FG7644	76	44	0.8	0.511	FG8025	80	25	1	0.556
FG7644	76	44	0.9	0.574	FG8025	80	25	1.2	0.665
FG7644	76	44	1	0.637	FG8025	80	25	1.8	0.989
FG7644	76	44	1.2	0.761	FG8027.5	80	27.5	2.5	1.384
FG7644	76	44	1.5	0.984	FG8030	80	30	1	0.583
FG7644	76	44	1.8	1.131	FG8030	80	30	1.4	0.81
FG7644	76	44	1.85	1.162	FG8030	80	30	2	1.149
FG7644	76	44	2	1.253	FG8030	80	30	2.5	1.418
FG7644	76	44	2.2	1.378	FG8032	80	32	3	1.717
FG7644	76	44	3	1.847	FG8035	80	35	1.2	0.732
FG7644	76	44	5	2.97	FG8040	80	40	1	0.64
FG7670	76	70	2	1.539	FG8040	80	40	1.1	0.702
FG7676	76	76	1	0.81	FG8040	80	40	1.2	0.762
FG7676	76	76	1.2	0.969	FG8040	80	40	1.4	0.889
FG7676	76	76	2	1.598	FG8040	80	40	1.5	0.948
FG7758	77	58	1.4	0.999	FG8040	80	40	2.5	1.558
FG7810	78	10	2	0.911	FG8040	80	40	3	1.854
FG7823	78	23	2	0.642	FG8040	80	40	4	2.428
FG7835	78	35	1	0.602	FG8044	80	44	1	0.659
FG7835	78	35	1	0.602	FG8044	80	44	1.2	0.788
FG7840	78	40	2	1.236	FG8044	80	44	1.4	0.916
FG8017	80	17	1.8	0.908	FG8044	80	44	1.5	0.98
FG8020	80	20	1	0.529	FG8044	80	44	1.8	1.175
FG8020	80	20	2	1.037	FG8044	80	44	2	1.296




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG8044	80	44	3	1.912	FG80x20	80	20	1.4	0.738
FG8050	80	50	1.1	0.759	FG80x20	80	20	1.5	0.789
FG8050	80	50	1.2	0.827	FG80x40	80	40	1.85	1.166
FG8050	80	50	1.8	1.229	FG80x40	80	40	2	1.257
FG8050	80	50	2	1.361	FG80x80	80	80	2	1.691
FG8050	80	50	2.5	1.694	FG81x17	81	17	2	1.019
FG8050	80	50	3	2.009	FG81.4x30	81.4	30	1.2	0.706
FG8050	80	50	3.2	2.136	FG83.4x28	83.4	28	2	1.164
FG8050	80	50	4	2.645	FG8516	85	16	1.2	0.641
FG8055	80	55	1.2	0.862	FG8520	85	20	1.2	0.667
FG8055	80	55	1.4	0.999	FG8525	85	25	1	0.583
FG8055	80	55	3	2.09	FG8525	85	25	1.5	0.867
FG8060	80	60	1.5	1.114	FG8525	85	25	2	1.145
FG8060	80	60	2	1.469	FG8544	85	44	1	0.686
FG8060	80	60	2.5	1.823	FG8544	85	44	1.4	0.954
FG8060	80	60	3	2.171	FG8544	85	44	2	1.35
FG8060	80	60	4	2.851	FG8545	85	45	1.5	1.033
FG8072	80	72	3	2.374	FG8565	85	65	1.4	1.117
FG8076	80	76	2	1.642	FG8585	85	85	1	0.907
FG8080	80	80	1	0.853	FG8585	85	85	2	1.793
FG8080	80	80	1.2	1.021	FG8585	85	85	8	6.65
FG8080	80	80	1.4	1.188	FG85x60	85	60	3.5	2.618
FG8080	80	80	1.5	1.272	FG85x60	85	60	4	2.97
FG8080	80	80	1.9	1.609	FG85x85	85	85	3.5	3.092
FG8080	80	80	3	2.504	FG8820	88	20	1.2	0.687




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG8825	88	25	1	0.599	FG9045	90	45	2.5	1.762
FG8825	88	25	1.15	0.687	FG9050	90	50	1.5	1.114
FG8825	88	25	1.2	0.717	FG9050	90	50	2	1.474
FG8845	88	45	1	0.707	FG9050	90	50	3	2.251
FG8845	88	45	1.2	0.846	FG9060	90	60	2	1.583
FG8845	88	45	2	1.393	FG9060	90	60	2.5	1.958
FG8888	88	88	1	0.94	FG9060	90	60	4	2.251
FG8888	88	88	1.2	1.125	FG9060	90	60	3	2.333
FG8888	88	88	1.4	1.309	FG90x40	90	40	2	1.366
FG88x68	88	68	3	2.43	FG90x50	90	50	2.5	1.829
FG88x88	88	88	3	2.754	FG9325	93	25	3	1.814
FG9020	90	20	1.5	0.87	FG9340	93	40	1.4	0.988
FG9020	90	20	2	1.149	FG9340	93	40	2	1.398
FG9020	90	20	2.5	1.418	FG9373	93	73	3	2.592
FG9025	90	25	1.2	0.73	FG9393	93	93	2	1.973
FG9025	90	25	3	1.772	FG9525	95	25	3	1.847
FG9030	90	30	1.4	0.886	FG9595	95	95	1.4	1.415
FG9030	90	30	2	1.257	FG95x20	95	20	1.2	0.732
FG9036	90	36	2	1.318	FG95.538	95.5	38	1	0.713
FG9040	90	40	1.4	0.965	FG9630	96	30	1.4	0.931
FG9040	90	40	2.5	1.688	FG9650	96	50	1.4	1.087
FG9044	90	44	0.8	0.572	FG9830	98	30	2.8	1.858
FG9044	90	44	1	0.713	FG10010	100	10	1.5	0.87
FG9044	90	44	1.05	0.748	FG100100	100	100	1.2	1.28
FG9044	90	44	1.2	0.851	FG100100	100	100	1.3	1.386




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG100100	100	100	1.4	1.491	FG10040	100	40	1.8	1.33
FG100100	100	100	1.5	1.596	FG10040	100	40	2	1.474
FG100100	100	100	2	2.117	FG10040	100	40	2.5	1.829
FG100100	100	100	2.5	2.642	FG10044	100	44	1	0.767
FG100100	100	100	3	3.143	FG10044	100	44	1.2	0.918
FG100100	100	100	8	7.949	FG10044	100	44	1.5	1.142
FG10020	100	20	0.9	0.581	FG10044A	100	44	2	1.512
FG10020	100	20	1.5	0.951	FG10045	100	45	0.7	0.545
FG10020	100	20	2	1.257	FG10045	100	45	1.2	0.924
FG10020	100	20	3	1.847	FG10045	100	45	1.8	1.379
FG10025	100	25	1	0.67	FG10045	100	45	2.2	1.677
FG10025	100	25	1.2	0.8	FG10048	100	48	1.4	1.098
FG10025	100	25	1.4	0.931	FG10050	100	50	1.2	0.956
FG10025	100	25	2	1.318	FG10050	100	50	1.5	1.191
FG10025	100	25	2.5	1.626	FG10050	100	50	1.9	1.5
FG10025	100	25	3	1.935	FG10050	100	50	2	1.583
FG10030	100	30	1	0.694	FG10050	100	50	2.3	1.806
FG10030	100	30	1.4	0.962	FG10050	100	50	2.85	2.229
FG10030	100	30	1.8	1.229	FG10050	100	50	3	2.333
FG10030	100	30	2	1.361	FG10050	100	50	4	3.079
FG10030	100	30	2.5	1.688	FG10050	100	50	5	3.794
FG10035	100	35	1.5	1.073	FG10050	100	50	6	4.488
FG10035	100	35	2.5	1.755	FG10055	100	55	1.6	1.316
FG10038	100	38	2.3	1.657	FG10060	100	60	1.7	1.438
FG10040	100	40	1	0.745	FG10060	100	60	1.8	1.52




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG10060	100	60	1.9	1.603	FG10160	101	60	1.5	1.28
FG10060	100	60	2	1.685	FG10045	101.6	44.45	0.95	0.734
FG10060	100	60	2.5	2.1	FG101.6-44.45	101.6	44.45	0.95	0.742
FG10060	100	60	3	2.495	FG101.6-44.45	101.6	44.45	1.2	0.934
FG10060	100	60	4	3.283	FG101.6-44.45	101.6	44.45	1.3	1.011
FG10065	100	65	1.5	1.312	FG101.6x44.5	101.6	44.5	0.95	0.742
FG10070	100	70	2	1.799	FG101.6x44.5	101.6	44.5	1.2	0.934
FG10070	100	70	3	2.667	FG101.6x44.5	101.6	44.5	1.3	1.011
FG10075	100	75	1.2	1.118	FG10217	102	17	1.5	0.943
FG10075	100	75	1.7	1.575	FG102x24	102	24	1.5	1
FG10075	100	75	2.5	2.295	FG10325	103	25	3	1.976
FG10080	100	80	2	1.908	FG10365	103	65	1.5	1.341
FG10080	100	80	3	2.829	FG10660	106	59.7	2	1.746
FG10080	100	80	5	4.59	FG10717	107	17	1.5	0.984
FG10090	100	90	2.5	2.507	FG10823	108	23	1.5	1.041
FG100x15	100	15	2	1.203	FG10825	108	25	3	2.065
FG100x55	100	55	3	2.423	FG10828	108	28	3	2.114
FG11050	100	50	1.95	1.65	FG10858	108	58	2	1.756
FG100.8x100.8	100.8	100.8	2.4	2.54	FG110110	110	110	2	2.341
FG10044	101	44	1.4	1.075	FG11020	110	20	1.8	1.233
FG10044	101	44	1.8	1.374	FG11045	110	45	2.5	2.025
FG10044	101	44	2	1.523	FG11052	110	52	3	2.527
FG10044	101	44	2.2	1.67	FG11060	110	60	1.8	1.623
FG10044	101	44	2.5	1.89	FG11060	110	60	2	1.799
FG10044	101	44	3	2.252	FG11065	110	65	3	2.738




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG11226	112	26	2	1.453	FG12055	120	55	2	1.847
FG11520	115	20	2	1.42	FG12060	120	60	1.4	1.34
FG11525	115	25	1.5	1.114	FG12060	120	60	1.8	1.715
FG11630	116	30	2	1.539	FG12060	120	60	2	1.901
FG11640	116	40	2	1.648	FG12060	120	60	3	2.829
FG100120	120	100	2	2.341	FG12065	120	65	1.5	1.474
FG120108	120	108	1.3	1.582	FG12072	120	72	3	3.013
FG120108	120	108	1.4	1.703	FG12080	120	80	1.8	1.916
FG120120	120	120	2	2.558	FG12080	120	80	3	3.143
FG120120	120	120	2.8	3.544	FG120x20	120	20	2	1.474
FG12020	120	20	1.6	1.186	FG120x50	120	50	2	1.799
FG12024	120	24	1.9	1.444	FG120x65	120	65	2.5	2.43
FG12025	120	25	1.5	1.154	FG12544	125	44	2	1.789
FG12030	120	30	1.5	1.195	FG12545	125	45	1.5	1.353
FG12030	120	30	1.8	1.428	FG12550	125	50	2	1.946
FG12030	120	30	2	1.583	FG12570	125	70	2	2.07
FG12030	120	30	5	3.794	FG12580	125	80	2	2.171
FG12040	120	40	1.8	1.52	FG127127	127	127	3	4.032
FG12040	120	40	2	1.691	FG12725	127	25	2	1.728
FG12045	120	45	2	1.739	FG12725	127	25	2.2	1.76
FG12045	120	45	2.2	1.915	FG12850	128	50	3	2.797
FG12045	120	45	3	2.585	FG13020	130	20	1.8	1.428
FG12050	120	50	2.2	1.975	FG13030	130	30	3	2.504
FG12050	120	50	2.5	2.236	FG13050	130	50	1.6	1.533
FG12050	120	50	3	2.667	FG13050	130	50	2.5	2.371




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG13050	130	50	3.5	3.27	FG150150	150	150	2.5	3.983
FG13060	130	60	3	2.992	FG15020	150	20	1.8	1.623
FG13070	130	70	2	2.117	FG15020	150	20	3	2.667
FG130x30	130	30	2	1.691	FG15025	150	25	1.6	1.484
FG132.5-50	132.5	50	2	1.928	FG15025	150	25	2	1.854
FG13535	135	35	2	1.793	FG15030	150	30	2	1.908
FG13540	135	40	2	1.854	FG15030	150	30	2.5	2.363
FG140100	140	100	2.75	3.482	FG15040	150	40	1.8	1.812
FG14020	140	20	2	1.691	FG15044	150	44	2	2.052
FG14025	140	25	2	1.739	FG15050	150	50	1.5	1.596
FG14030	140	30	2.5	2.236	FG15050	150	50	1.8	1.916
FG14040	140	40	2	1.901	FG15050	150	50	2	2.125
FG14050	140	50	1.5	1.52	FG15050	150	50	2.5	2.633
FG14060	140	60	3	3.154	FG15050	150	50	3	3.143
FG14070	140	70	2	2.233	FG15050	150	50	3.5	3.648
FG14070	140	70	3	3.317	FG15060	150	60	2	2.225
FG140x50	140	50	3	2.992	FG15060	150	60	2.5	2.778
FG142x42	142	42	5	4.715	FG15070	150	70	3	3.48
FG14778	147	78	1.9	2.27	FG15075	150	75	2	2.387
FG150100	150	100	2	2.657	FG15080	150	80	2.5	3.038
FG150100	150	100	2.5	3.453	FG15080	150	80	4	4.813
FG150100	150	100	3	3.953	FG15080	150	80	5	5.962
FG150100	150	100	5	6.504	FG150x150	150	150	6	9.366
FG150125	150	125	2.5	3.645	FG150x44	150	44	1.6	1.655
FG150130	150	130	2.4	3.567	FG15217	152	17	1.6	1.438




方扁管

型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG152.4x63.5	152.4	63.5	3.2	3.638	FG200150	200	150	2.8	5.207
FG15375	153	75	1.9	2.3	FG200180	200	180	3.3	6.65
FG15550	155	50	2	2.171	FG20020	200	20	2.5	2.913
FG16020	160	20	1.7	1.627	FG200200	200	200	3.5	7.455
FG16025	160	25	1.8	1.77	FG20030	200	30	2	2.45
FG16060	160	60	2.5	2.903	FG20050	200	50	2	2.657
FG16060	160	60	3	3.467	FG20050	200	50	3	3.953
FG16080	160	80	2.5	3.173	FG20060	200	60	2.5	3.455
FG170120	170	120	2.6	4.013	FG20060	200	60	3	4.115
FG170140	170	140	2.7	4.441	FG20060	200	60	5	6.775
FG17040	170	40	1.8	2.006	FG20080	200	80	5	7.29
FG17050	170	50	2.5	2.913	FG200x75	200	75	2.5	3.659
FG17080	170	80	2	2.667	FG207.6-57.6	207.6	57.6	2.8	3.925
FG17530	175	30	2	2.179	FG230150	230	150	3	6.081
FG17550	175	50	2.2	2.63	FG240120	240	120	2.5	4.793
FG18050	180	50	2.5	3.038	FG240120	240	120	3	5.735
FG18050	180	50	4	4.795	FG24050	240	50	3	4.601
FG18080	180	80	3	4.13	FG250100	250	100	2.8	5.207
FG18520	185	20	2.5	2.71	FG250150	250	150	3.5	7.428
FG18530	185	30	1.8	2.062	FG25050	250	50	2.5	3.983
FG19070	190	70	2.3	3.184	FG25070	250	70	3	5.087
FG200100	200	100	2.5	3.983	FG25080	250	80	3	5.268
FG200100	200	100	3	4.763	FG250x45	250	45	3	4.699
FG200100	200	100	4	6.307	FG270x100	270	100	3	5.919
FG200100	200	100	5	7.859	FG27525	275	25	2.8	4.468




方扁管


型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
FG280150	280	150	5	11.34	FG24030	240	30	3	4.293
FG300100	300	100	4	8.467	FG250250	250	250	4	10.667
FG300150	300	150	4	9.547	FG28050	280	50	4	6.981
FG300200	300	200	4	10.665					
FG400100	400	100	4.5	11.975					
FG100100	100	100	2.5	2.642					
FG10030	100	30	1.5	1.033					
FG10055	100	55	1.6	1.326					
FG10823	108	23	1.5	1.041					
FG110100	110	100	2.5	2.778					
FG120120	120	120	2	2.558					
FG12030	120	30	1.5	1.195					
FG12030	120	30	1.8	1.547					
FG12050	120	50	2.5	2.236					
FG12060	120	60	1.8	1.715					
FG1209	120	9	0.9	0.093					
FG125125	125	125	3	3.967					
FG12725	127	25	2.2	1.76					
FG135100	135	100	3	3.724					
FG14590	145	90	3	3.724					
FG15050	150	50	3.5	3.648					
FG15080	150	80	5	5.962					
FG160120	160	120	2.8	4.164					
FG17530	175	30	2	2.179					
FG22570	225	70	3	4.699					



型材代号	ø (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	ø (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
YG8	8	2	0.102	YG19	19	1.5	0.223
YG9.5	9.5	1	0.083	YG19.6	19.6	2	0.299
YG10	10	1	0.076	YG20	20	0.8	0.13
YG10	10	1.5	0.108	YG20	20	1.2	0.191
YG10	10	2	0.136	YG20	20	1.5	0.235
YG11.5	11.5	1.5	0.127	YG20	20	1.6	0.25
YG12	12	1	0.094	YG20	20	2	0.305
YG12	12	1.5	0.134	YG20	20	4.5	0.592
YG12	12	2.5	0.201	YG20	20	5	0.636
YG12	12	4	0.271	YG20	20	5.6	0.684
YG12.7	12.7	0.9	0.09	YG21.5	21.5	0.8	0.141
YG12.7	12.7	1.5	0.143	YG22	22	0.72	0.129
YG14	14	0.75	0.084	YG22	22	1	0.178
YG14	14	2	0.204	YG22	22	1.5	0.261
YG16	16	1	0.127	YG22.5	22.5	4.35	0.67
YG16	16	1.5	0.184	YG24	24	1.5	0.286
YG16	16	3.1	0.339	YG24.9	24.9	0.8	0.164
YG16	16	4	0.409	YG25	25	0.8	0.164
YG17	17	2.5	0.307	YG25	25	1	0.204
YG17.5	17	3.75	0.437	YG25	25	1.25	0.252
YG18	18	0.85	0.123	YG25	25	1.5	0.299
YGN18.2	18.2	2	0.344	YG25	25	2	0.39
YG18.5	18.5	0.75	0.113	YG25	25	2.8	0.529
YG19	19	0.8	0.124	YG25	25	5	0.848
YG19	19	0.95	0.145	YG25.4	25.4	1.1	0.227



型材代号	ø (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	ø (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
YG25.4	25.4	1.2	0.25	YG37	37	3.5	0.998
YG26	26	1.5	0.313	YG37.5	37.5	1.5	0.458
YG27.6	27.6	2.1	0.459	YG38	38	1.5	0.466
YG28	28	1	0.229	YG38	38	2.5	0.756
YG28	28	1.5	0.337	YG38	38	3	0.894
YG28	28	3	0.639	YG40	40	2.5	0.798
YG29.4	29.4	1	0.241	YG40.5	40.5	3.5	1.098
YG29.6	29.6	0.8	0.195	YG41.15	41.15	6.35	1.874
YG29.8	29.8	1.15	0.279	YG41.5	41.5	1.5	0.511
YG30	30	1.5	0.363	YG42	42	2.5	0.841
YG30	30	2	0.475	YG42	42	2.9	0.965
YG30	30	2.5	0.583	YG42	42	4.4	1.409
YG30	30	5	1.064	YG42	42	5	1.575
YG31	31	2.55	0.618	YG43	43	1.5	0.53
YG31.9	31.9	0.95	0.25	YG44.4	44.4	4.75	1.603
YG32	32	0.8	0.212	YG45	45	2.5	0.905
YG32	32	0.95	0.25	YG47.5	47.5	1.4	0.549
YG32	32	1.2	0.315	YG48	48	1.4	0.555
YG32	32	2	0.515	YG48.3	48.3	1.5	0.595
YG32	32	2.5	0.626	YG50	50	1	0.416
YG32	32	3	0.741	YG50	50	1.5	0.617
YG34	34	2.55	0.683	YG50	50	2	0.817
YG35	35	2.55	0.704	YG50	50	4	1.561
YG35	35	2.9	0.793	YG50	50	6	2.248
YG36	36	11.5	2.399	YG50.8	50.8	1.2	0.507



型材代号	ø (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)	型材代号	ø (mm)	T (mm)	单位重量 (kg/m)
YG50.9	50.9	3.1	1.262	YG96	96	2	1.601
YG51	51	1	0.424	YG100	100	1.35	1.13
YG56	56	3	1.35	YG100	100	2	1.663
YG57	57	4	1.798	YG100	100	3	2.468
YG57	57	6.15	2.653	YG120	120	1.8	1.805
YG58	58	2	0.954	YG150	150	3	3.741
YG60	60	1	0.5	YG160	160	6	7.867
YG60	60	1.4	0.696	YG192	192	2.5	4.028
YG60	60	2	0.998	YG200	200	2.5	4.202
YG60	60	4	1.907	YG220	220	27.5	45.069
YG60	60	6	2.758	YG254	254	2.7	5.777
YG63	63	1.8	0.934				
YG68	68	3	1.66				
YG70	70	1.8	1.053				
YG73	73	5.2	3.002				
YG73	73	7	0.933				
YG75	75	2	1.252				
YG75	75	4	2.409				
YG79	79	2	1.306				
YG80	80	1.25	0.835				
YG80	80	2.5	1.65				
YG83.5	83.5	2	1.383				
YG89	89	2	1.476				
YG95	95	1.15	0.915				
YG95.5	95.5	2	1.592				